



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Вкусные вредители

Что такое вейпы и
чем они опасны?





8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Основные компоненты электронных сигарет и вейпов:



Никотин

Пропиленгликоль

Глицерин

Ароматизаторы

Токсины

Диацетил



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

EVALI – новая болезнь вейперов

EVALI - острое ингаляционное
поражение легочной ткани.

95% пострадавших с EVALI
нуждаются в госпитализации в
отделение пульмонологии или
интенсивной терапии, 1/3
требуется искусственная
вентиляция легких (ИВЛ).





8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Как проявляется **EVALI**

- общая слабость и недомогание, гипоксия;
- тахикардия (то есть учащенное сердцебиение);
- повышенное содержание лейкоцитов в анализе крови;
- патологические изменения в легких, которые выявляются при помощи КТ.



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Как проявляется **EVALI**



- температура, озноб, резкая потеря веса;
- кашель, одышка, боли в груди,
- нарушения пищеварительной системы (рвота, диарея, боли в животе), с которых обычно начинается проявление болезни;



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области



Сахарный диабет и курение: опасный дуэт



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Курение затрудняет контроль уровня глюкозы в крови

Никотин, попадая в
кровоток, раздражает
надпочечники,
которые
выбрасывают в кровь
гормон адреналин,
противодействующий
действию инсулина





8 800 200 6 200
TAKZDOROV.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Курение влияет на действие лекарственных средств



Никотин ухудшает
чувствительность
клеточных структур к
инсулину, в
результате чего
снижается его
эффективность



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
Рязанской области

Курение повышает риск развития осложнений сахарного диабета

1. Влияние на сердечно-сосудистую систему
2. Снижение остроты зрения
3. Поражение нервной системы конечностей
4. Поражение почек

